REGAL, 2 OH (B 120 CM/T 58 CM) MODELL 4426.820





STANDARDAUSFÜHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm. Die eingeleimte, 8 mm dicke Rückwand gibt dem Korpus seine Stabilität und Festigkeit.

Hinweis: 1 Ordnerhöhe (OH) ≜ 38,4 cm

Standardmäßig mit Faltsockel, PP-ummantelte 3-Schicht-Spanplatte (E1), 22 mm dick. Sockelhöhe: 10 cm.

OPTIONEN

- Dekorgruppe 2
- Rollen für Schrankunterbau
- Einlegeboden (zusätzlich)Sockelverstellung
- Stahlsockel (Chromsilber 9006)

NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

FEMB level:2017 (Level 3)

TECHNISCHE DATEN

ORDNERHÖHE	2 OH
BREITE	120 cm
GESAMTHÖHE	89 cm
HÖHE AUFSATZSCHRANK	79 cm
НÖНЕ	77 cm
KOMBIAUFSATZSCHRANK	
TIEFE	58 cm
ANZAHL VERSTELLBARE	1
BÖDEN	
GEWICHT	73 kg

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.







REGAL, 2 OH (B 120 CM/T 58 CM) MODELL 4426.820



VORTEILE/BESONDERHEITEN



Plattenmaterial melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Auszugsichere Zapfenbodenträger



Optional mit robustem Stahlsockel



Fahrbar auf 4 Rollen davon 2 feststellbar



Verzugsfestigkeit durch 8 mm starke Rückwand



Korpus ab Werk fest verdübelt und verleimt für schnellen Aufbau vor Ort